



Polaro SC

Fungicide

Résumé d'essais des terrains de golf canadien





Colombie britannique



Région Kootenay

Date d'application : **6 novembre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **13 avril 2021**

Jours après l'application : **135 jours**

Couverture de neige : **133 jours**

La moitié du allée traitée avec le fongicide Polaro avait un taux de contrôle de 90 %, tandis que le côté non traité présentait 90 % de maladie.





Colombie britannique



Région Kootenay

Date d'application : **6 novembre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **13 avril 2021**

Jours après l'application : **135 jours**

Couverture de neige : **133 jours**

La moitié du allée traitée avec le fongicide Polaro avait un taux de contrôle de 90 %, tandis que le côté non traité présentait 90 % de maladie.





Alberta



Région Edmonton

Date d'application : **24 octobre 2019**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **22 avril 2020**

Jours après l'application : **181 jours**



Alberta



Polaro

Non-traité

Région Red Deer

Date d'application : **2 novembre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **27 mars 2021**

Jours après l'application : **142 jours**

Couverture de neige : **140 jours**





Alberta



Région Red Deer

Date d'application : **2 novembre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **27 mars 2021**

Jours après l'application : **142 jours**

Couverture de neige : **140 jours**





Alberta



Région Calgary

Date d'application : **5 novembre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **2 avril 2021**

Jours après l'application : **151 jours**

Couverture de neige : **104 jours**





Alberta



Région Calgary

Date d'application : **30 octobre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **2 avril 2021**

Jours après l'application : **151 jours**

Couverture de neige : **104 jours**

Il y avait une faible pression de la moisissure rose des neiges malgré la présence de fusarium avant l'application.





Polaro + Chlorothalonil



Polaro

Manitoba



Date d'application : **25 octobre 2019**

Volume d'eau : **91 gal/acre**

Évaluation : **15 avril 2020**

Jours après l'application : **173 jours**

Le surintendant a noté :

"Je ne constate aucune différence notable entre les zones traitées avec l'ajout de chlorothalonil"





Manitoba



Bande non-traité

Région Winnipeg

Date d'application : **18 octobre 2020**

Volume d'eau : **8 L/100 m²**

Évaluation : **16 mars 2021**

Jours après l'application : **149 jours**

Allée traité avec Polaro





Saskatchewan



Sud de la Saskatchewan

Date d'application : **18 octobre 2019**

Volume d'eau : **50 gal/acre**

Évaluation : **31 mars 2020**

Jours après l'application : **165 jours**





Saskatchewan



Région Saskatoon

Date d'application : **3 novembre 2020**

Volume d'eau : **60 gal/acre**

Évaluation : **6 avril 2021**

Jours après l'application : **154 jours**

Couverture de neige : **150 jours**





Saskatchewan



Région Yorkton

Date d'application : **16 octobre 2020**

Volume d'eau : **80 gal/acre**

Évaluation : **9 avril 2021**

Jours après l'application : **175 jours**

Couverture de neige : **153 jours**





Ontario



Région Owen Sound

Date d'application : **5 novembre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **26 mars 2021**

Jours après l'application : **141 jours**

Couverture de neige : **77 jours**





Ontario



Région Owen Sound

Date d'application : **5 novembre 2020**

Volume d'eau : **2 gal/1000ft²**

Évaluation : **15 mars 2021**

Jours après l'application : **130 jours**

Couverture de neige : **76 jours**





Ontario



Vallée de l'Outaouais

Date d'application : **5 novembre 2020**

Volume d'eau : **70 gal/acre**

Évaluation : **18 mars 2021**

Jours après l'application : **133 jours**

Couverture de neige : **65 jours**





Ontario



Le nord de Toronto

Date d'application : **6 novembre 2019**

Volume d'eau : **50 gal/acre**

Évaluation : **18 mars 2020**

Jours après l'application : **133 jours**



Northern Ontario



Région Owen Sound

Date d'application : **15 nov 2024**

Évaluation : **17 mars 2025**

Volume d'eau : 1.6 gal/1000 ft² sur les verts, 1.5 gal/1000 ft² sur les Allées



Northern Ontario

An aerial photograph of a golf course in Northern Ontario. The foreground shows a large, mostly brown and tan grassy area with some patches of green. A small, dark pond is visible on the left side. In the background, there is a residential area with several houses and a larger body of water, possibly a lake or a larger pond, with some snow or ice on its surface.

Région Owen Sound

Date d'application : **15 nov 2024**

Évaluation : **17 mars 2025**

Volume d'eau : 1.6 gal/1000 ft² sur les verts, 1.5 gal/1000 ft² sur les Allées





Québec



North Shore (Montreal)

Date d'application : **9 novembre 2020**

Volume d'eau : **6 L/1000pi²**

Évaluation : **3 avril 2021**

Jours après l'application : **145 jours**

Couverture de neige : **96 jours**

Comment évalueriez-vous la pression ?

La pression était élevée. Les deux moisissures des neiges étaient présents en abondance..





Québec



La ville de Québec

Date d'application : **10 novembre 2020**

Volume d'eau : **1,75 gal/1000pi²**

Évaluation : **7 avril 2021**

Jours après l'application : **148 jours**

Couverture de neige : **100 jours**

Essai réalisé sur l'allée avec la plus forte pression.





Canada atlantique



Île-du-Prince-Édouard

Date d'application : **29 novembre 2020**

Volume d'eau : **1.85 gal/1000ft²**

Évaluation : **31 mars 2021**

Jours après l'application : **135 jours**

Couverture de neige : **78 jours**

Quelle moisissure des neiges était présente ?

Sur les parcelles de contrôle, le rose prédomine, mais il semble y avoir du gris qui commence à apparaître. Je n'ai pas vu de mouchetures. Très haute pression.





Canada atlantique



Nouveau-Brunswick

Date d'application : **15 novembre 2020**

Volume d'eau : **8 L/1000ft²**

Évaluation : **31 mars 2021**

Jours après l'application : **136 jours**

Couverture de neige : **83 jours**

“Les produits ont bien fonctionné, même sous de fortes pluies, avant les premières chutes de neige de janvier. Malgré une année avec une forte pression, ils ont néanmoins bien fonctionné, comme vous pouvez le constater sur les photos.”





Polaro SC
Fungicide

**Une combinaison unique de fongicides
conçu et éprouvée pour résister à nos
hivers Canadiens.**





Belchim Canada

GROWING TOGETHER